BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:55

Link do produktu: https://donice-zadora.pl/donica-z-wlokna-szklanego-d982h-antracyt-mat-p-2423.html



Donica z włókna szklanego D982H antracyt mat

Cena	**722 zł**
Cena poprzednia	~~**1 031 zł**~~
Dostępność	**dostępny**
Numer katalogowy	**D982H/ANTR. MAT KPL**
Producent	**ZADORA | BARTPOL Sp. z o.o.**
Seria	**Zadora Premium**
Materiał	**włókno szklane, żywica poliestrowa, farba akrylowa**
Wymiary	**wysokość: 97 cm; średnica: 34 cm**
Kolor	**antracyt matowy (RAL 7016)**
Wykończenie	**matowe**
Wewnętrzna półka	**nie**
Otwór drenażowy	**nie, możliwość samodzielnego wykonania**
Wewnętrzny wkład	**tak, donica wewnętrzna śr. 26, wys. 25 cm, poj. 10 litrów**
Objętość	**70 litrów (bez wewnętrznej donicy)**
Waga	**5 kg**
Mrozoodporność	**tak**
Zastosowanie	**na taras, na balkon, do biura**
Seria ZADORA PREMIUM	ZADORA PREMIUM
Włókno szklane	
Donica mrozoodporna	

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181

Bez wkładu	
Donica wyprodukowana w Polsce	

Opis produktu

Donica z włókna szklanego Zadora Premium D982H antracyt mat

Model D982H to wysoka okrągła donica o wysokości 97 cm i średnicy 34 cm, wyposażona w wyjmowany wewnętrzny wkład. Donica wykonana jest z wysokiej jakości laminatu włókna szklanego i żywicy poliestrowej, który nazywany jest również potocznie fiberglas. Ten lekki i trwały materiał kompozytowy wykorzystywany jest w przemyśle jachtowym. Powstają z niego kadłuby łódek, żaglówek i nawet dużych jachtów. Powierzchnia donicy została pomalowana wysokiej jakości lakierem akrylowym w kolorze antracyt mat, zbliżonym do próbki RAL o numerze 7016. Dzięki zastosowanym materiałom i technologii produkcji donica D982H jest bardzo lekka, ale przy tym trwała i w 100% mrozoodporna. Po wykonaniu otworów odpływowych, może być wykorzystywana na zewnątrz przez cały rok.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Donica D982H wyposażona jest w wyjmowany wewnętrzny wkład o pojemności 10 litrów

Wyjmowany wkład ułatwia wykonanie nasadzenia i pielęgnację roślin.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Wyjmowany wkład donicy D982H

Antracytową donicę D982H można wykorzystać bez zastosowania wewnętrznego wkładu. Wówczas mamy do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń o objętości około 70 litrów. Donica takiej wielkości pozwala na posadzenie w niej bardzo dużych roślin ozdobnych. Można ją wówczas z powodzenie zastosować na zewnątrz, gdzie obciążona w całości ziemią będzie wystarczająco stabilna.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Wyjmowany wewnętrzny wkład w donicy D982H

Wyjmowany wewnętrzny wkład polietylenu ma pojemność 10 litrów, 26 cm średnicy i 25 cm wysokości.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Wyjmowany wewnętrzny wkład do donicy D982H

Wyjmowany wewnętrzny wkład możemy wykorzystać w dwojaki sposób. Możemy potraktować go jako osłonkę na doniczkę produkcyjną, w której sprzedawane są rośliny ozdobne. Ten sposób ułatwia szybką wymianę roślin i zalecany jest np. do przestrzeni biurowych. Do wypełnienia przestrzeni w osłonce najlepiej sprawdzi się keramzyt, który pozwoli na właściwe umieszczenie doniczki z rośliną w osłonce, a także zamaskuje ją od góry.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Dwa sposoby wykorzystania wyjmowanego wkładu w donicy D982H

Drugim sposobem jest wykorzystanie wkładu jak doniczki docelowej i przesadzenie do niej zakupionej rośliny. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze warunki dla rozwoju rośliny. W zależności od potrzeb możemy wówczas we wkładzie wywiercić otwory odpływowe lub nie. Przy wywierconych otworach nadmiar wody będzie spływał na dno donicy. Jest ona szczelna i woda nie będzie wypływać na podłogę.

W przypadku zamiaru wykorzystania donicy D982H na zewnątrz, konieczne jest wykonanie w jej dnie otworów odpływowych, które zapewnią swobodny odpływ wody. Ich wykonanie nie jest trudne, a na życzenie Klienta możemy zrobić je bezpłatnie przed wysyłką donic. Aby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju roślin zalecamy wykonanie w donicy drenażu z keramzytu, zarówno dla donic wykorzystywanych w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Ten model donicy oferujemy w kilku wariantach kolorystycznych i kilku popularnych kolorach. Wszystkie można zobaczyć tutaj.