BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:13

Link do produktu: https://donice-zadora.pl/donica-z-wlokna-szklanego-leo24-antracyt-mat-p-2636.html



Donica z włókna szklanego LEO24 antracyt mat

Cena	**117 zł**
Cena poprzednia	~~**195 zł**~~
Dostępność	**dostępny**
Numer katalogowy	**LEO24/MAT.ANTHR.**
Producent	**ZADORA | BARTPOL Sp. z o.o.**
Seria	**Zadora Classic**
Materiał	**włókno szklane, żywica poliestrowa, farba poliuretanowa**
Wymiary	**wysokość: 24 cm; średnica: 28 cm**
Kolor	**antracyt mat**
Wykończenie	**matowe**
Wewnętrzna półka	**nie**
Otwór drenażowy	**nie, możliwość samodzielnego wykonania**
Wewnętrzny wkład	**nie, donica bez wkładu**
Objętość	**14 litrów**
Waga	**3 kg**
Mrozoodporność	**tak**
Zastosowanie	**donica na taras, do salonu lub biura**
Seria ZADORA CLASSIC	ZADORA CLASSIC
Włókno szklane	
Donica mrozoodporna	

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



Bez wewnętrznej półki	
Bez wkładu	
Donica importowana	

Opis produktu

Donica LEO24 antracyt mat - żłobiona oprawa domowej zieleni

ZADORA Classic LEO24 łączy prostą, okrągłą formę z dekoracyjnymi detalami. Pionowe żłobienia tworzą regularny rytm, a padające z boku światło wydobywa ich głębię. Matowe wykończenie w kolorze antracytu podkreśla kształt donicy i stanowi wyraziste tło dla zielonych liści. Model ma wymiary **Ø28x24 cm**. Sprawdzi się na komodzie, konsoli lub odpowiednio szerokim parapecie, gdzie pozwoli wyeksponować pojedynczą roślinę. Przed wyborem miejsca uwzględnij również rozmiar jej liści i przestrzeń potrzebną do wzrostu.

Technologia laminatu i matowe wykończenie

Donicę wykonano z **laminatu włókna szklanego i żywicy poliestrowej**, a powierzchnię pokryto **farbą poliuretanową w kolorze antracyt mat**. Technologia laminatu pozwala uzyskać trwałą konstrukcję przy ograniczonej masie pojemnika. Pusta LEO24 waży **3 kg**. Ciemna powierzchnia dobrze komponuje się z naturalnym drewnem i jasnymi tkaninami. Żłobienia wprowadzają dodatkową fakturę, dzięki której donica może być dekoracją także w spokojnym wnętrzu z niewielką liczbą dodatków.

Bezpośrednie sadzenie lub wykorzystanie jako osłonka

LEO24 ma **14 litrów pojemności**, **nie posiada wewnętrznej półki** i jest dostarczana **bez wkładu**. Możesz wykorzystać ją do bezpośredniego sadzenia albo wstawić do środka roślinę w doniczce produkcyjnej. Wybierając doniczkę wewnętrzną, sprawdź jej dopasowanie do wnętrza LEO24. Wymiary zewnętrzne nie określają wielkości otworu ani przestrzeni dostępnej wewnątrz. Przy użytkowaniu jako osłonka kontroluj ilość wody zbierającej się na dnie i usuwaj jej nadmiar po podlewaniu.

INSPIRACJA - LEO24 na drewnianej szafce w salonie

Na zdjęciu donica LEO24 antracyt mat stoi na drewnianej szafce obok książek i jasnej, nakrapianej ceramiki. Roślina o mięsistych, zaokrąglonych liściach łagodzi regularny rytm pionowych żłobień. Ciemny kolor donicy kontrastuje z ciepłym drewnem, beżową zasłoną i tapicerką fotela, a boczne światło podkreśla fakturę jej powierzchni. To pomysł na niewielką dekorację, która łączy zieleń z miejscem codziennego odpoczynku. Podobną kompozycję stworzysz na komodzie lub konsoli: wybierz jedną roślinę o ciekawej sylwetce, dodaj kilka książek i ceramiczne naczynie, pozostawiając wokół donicy wolną przestrzeń. Stanowisko dopasuj do wymagań świetlnych rośliny.

BARTPOL Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
NIP: 6932050703
t. 61 661 61 78
t. 607 531 181



LEO24 antracyt mat na drewnianej szafce w salonie - zieleń w otoczeniu książek, ceramiki i jasnych tkanin.

LEO24 na zewnątrz - pamiętaj o odpływie

Donica jest **mrozoodporna**, dlatego może być wykorzystywana również w aranżacjach zewnętrznych. **Fabrycznie nie ma otworów odpływowych** - przed ustawieniem na balkonie lub tarasie należy wykonać je w dnie, aby umożliwić odprowadzanie nadmiaru wody. Rośliny pozostawiane na zimę wymagają zabezpieczenia odpowiedniego do gatunku i warunków stanowiska. Mrozoodporność pojemnika nie zastępuje ochrony bryły korzeniowej.